

COULISSANT



Systemes

Galaxie® 26TH
Galaxie® 32TH

INSTALLUX



ALUMINIUM
& PARTENAIRES



CONCEPT

COULISSANT

Galaxie®

Les gammes de fenêtres ou portes-fenêtres coulissantes à rupture de pont thermique Galaxie® sont destinées à la construction neuve, à la rénovation ou à la véranda et l'extension d'habitation, et s'intègrent dans tous les projets architecturaux. Ce couissant est composé d'un grand choix de dormants 2 ou 3 rails assemblés en coupe d'onglet par équerres à sertir ou à visser. Ils offrent un large choix de conception, allant de 2 à 6 vantaux. Le concept propose un montant renforcé offrant une poignée de tirage toute hauteur. Les accessoires, sont communs à l'ensemble de l'offre de coulissants, et sont personnalisables.

Le couissant **Galaxie® 26TH** s'intègre à tous les types d'habitation et de bâtiment dans le respect de l'esthétique et du confort. Il constitue une solution simple, associant design discret et performances énergétiques.

Le couissant **Galaxie® 32TH** Hautes Performances allie à merveille performances et esthétique pour des projets exigeants et architecturés. Son design est customisable, en harmonie avec les fenêtres Espace® 70TH et les portes Comète® 70TH (tapées, bavettes et couvre-joints identiques). Le design original des montants poignées et de croisement est renforcé par l'aspect cossu de l'habillage des dormants verticaux (3 choix de design).

Galaxie® 26TH

Conforme au
DTU 36.5

Galaxie® 32TH

Conforme au
DTU 36.5


Gamme sous DTA

FDES disponible




POINTS FORTS

- Outils de poinçonnages permettant de réaliser l'ensemble des usinages de chacune des gammes
- Plusieurs tapées s'adaptant à toutes les épaisseurs d'isolation
- Conception 2, 4 ou 6 vantaux
- Rail inox ou aluminium
- Chariots réglables avec roulettes en polyamide ou en inox
- Joints glissants



► FENÊTRE / PORTE-FENÊTRE

► MONORAIL



► GALANDAGE

GAMMES

26TH

Galaxie®

CONFORT >

Plus Produit

- Prise de vitrage : jusqu'à 26 mm
- Poids du vantail : jusqu'à 140 kg
- 2 looks de couvre-joints
- Bouchons de finition haut et bas
- Montant renforcé offrant une poignée de tirage toute hauteur
- Fermetures 1, 2 et 3 points disponibles
- Joint prédécoupé
- Équerres aluminium à sertir ou à visser



32TH

Galaxie®

< HAUTES PERFORMANCES

Plus Produit

- Prise de vitrage : jusqu'à 32 mm
- Poids du vantail : jusqu'à 200 kg
- 2 looks de couvre-joints
- Bouchons de finition haut et bas
- Caches sur dormants latéraux
- Montant renforcé offrant une poignée de tirage toute hauteur : 2 looks
- Équerres spécifiques 3D à sertir ou à visser, possibilité d'injection de colle
- Homogénéité du plan thermique : barrette polyamide centrée
- Drainage invisible
- Joints gris ou noirs
- Fermeture 5 points
- Joint de vitrage haute résistance à l'arrachement
- Effort de manœuvre classe 1
- Gorges à tôle intérieures et extérieures identiques

SOLUTIONS

▼ MONORAIL

Plus Produit

- Intégration parfaite dans la véranda et extension d'habitation (reprise de charge sous sablière)
- Possibilité de réaliser des ensembles de grandes dimensions
- Inertie renforcée par la structure




▼ GALANDAGE

Plus Produit


- Gamme complète de profils d'intégration
- Large choix de conception (1, 2 ou 4 vantaux)
- Solution spécifique pour l'intégration de volet roulant
- Deux design de capots de finition



26TH



32TH



MOTORISATION

Installux a développé un système de motorisation en applique pour le couissant Galaxie® 32TH. Il s'agit de la motorisation de la translation du vantail de service d'un couissant 2 vantaux et de la fermeture automatique de la serrure.

Vous pouvez ainsi proposer un produit motorisé associant confort et simplicité d'utilisation.



Plus Produit

- Système en applique qui peut être ajouté sur un couissant manuel
- Manœuvre manuelle en cas de panne électrique
- Simple d'installation
- Kit complet prêt à intégrer
- Possibilité de seuil PMR en condamnant le semi-fixe
- Solution adaptée aux EHPAD
- Hauteur maxi 2,5 mètres

PERFORMANCES

		Galaxie® 26TH			Galaxie® 32 TH		
Configurations		A.E.V.					
Porte-fenêtre 2 vantaux		A3	E7B	VA3	A3	E7B	VB3
Porte-fenêtre 3 vantaux		A3	E7B	VA2	A3	E6B	VB3
Porte-fenêtre monorail avec imposte 2 vantaux		A4	E5B	VA2	-	-	-
Porte-fenêtre monorail avec imposte 1 vantail		-	-	-	A4	E6A	VA3
Porte-fenêtre galandage 1 vantail		-	-	-	A3	E7B	VC3
		THERMIQUES					
Configurations	Dimensions (m)	Ug	Uw	Classe Acotherm	Ug	Uw	Classe Acotherm
Fenêtre coulissante 2 vantaux	1,85 x 1,63	1,1	2,1	TH7	-	-	-
Fenêtre coulissante 2 vantaux	1,53 x 1,48	-	-	-	1,1	1,9	TH8
Fenêtre coulissante 2 vantaux	1,53 x 1,48	1,0	2,1	TH7	1,0	1,9	TH8
Porte-fenêtre 2 vantaux	1,85 x 2,18	1,1	2,0	TH8	-	-	-
Porte-fenêtre 2 vantaux	2,35 x 2,18	-	-	-	1,1	1,7	TH9
Porte-fenêtre 2 vantaux	2,35 x 2,18	1,0	1,8	TH9	1,0	1,6	TH10
		ACOUSTIQUES					
Configurations	Dimensions (m)	Ra,tr (vitrage)	Ra,tr (fenêtre)	Classe Acotherm	Ra,tr (vitrage)	Ra,tr (fenêtre)	Classe Acotherm
Fenêtre coulissante 2 vantaux	1,48 x 1,47	26,0	27,0	AC0	-	-	-
Fenêtre coulissante 2 vantaux	1,48 x 1,47	34,0	33,0	AC2	-	-	-
Porte-Fenêtre 2 vantaux	2,30 x 1,47	26,0	26,0	AC0	-	-	-
Porte-Fenêtre 2 vantaux	2,30 x 1,47	34,0	32,0	AC1	-	-	-
Porte-Fenêtre 2 vantaux	2,30 x 1,47	32,0	31,0	AC1	-	-	-
Porte-Fenêtre 2 vantaux	2,18 x 1,85	-	-	-	26	27	AC0
Porte-Fenêtre 2 vantaux	2,18 x 1,85	-	-	-	36	35	AC2
Porte-Fenêtre 2 Vantaux	2,18 x 1,85	-	-	-	34	32	AC1

RÉALISATIONS



Arvival (07)



ATA Habitat (69)



Wiedemann Jasalu (57) / A.A. Nouari Architecture



Actuel Véranda & Menuiserie (74)



Delt'Alu (13)

L'ADDITIF DE VOTRE PERFORMANCE



Additionnez nos solutions, multipliez votre créativité



SERVICES

Parce qu'être partenaire c'est avant tout une histoire d'Hommes, où la proximité et le service sont deux valeurs fortes de l'Expérience Clients ! Savoir s'adapter à chacun de nos clients pour un service personnalisé et sur-mesure.



INOV

Une démarche innovante et prospective pour vous accompagner dans le monde de demain. Avec Installlux, prenez un temps d'avance !



PROGRAMMES

Des programmes spécifiques pour vous accompagner dans le développement de votre activité et répondre à vos enjeux de croissance, d'optimisation, de maîtrise et d'évolution.



CAMPUS

Un service à 360° pour vous accompagner dans le développement de votre activité et valoriser votre entreprise par son capital humain. Et si la compétence était au centre des enjeux de pérennisation et de développement de votre entreprise ?

INSTALLLUX



**ALUMINIUM
& PARTENAIRES**